

**SOUS EMBARGO STRICT : NE PAS PUBLIER, DIFFUSER NI REPRODUIRE
JUSQU'AU MARDI 30 JUIN 2015 À 12 H 30 EDT, 16 H 30 GMT ET 18 H 30 CET.**

Rapport 2015 du JMP : faits essentiels

Ce rapport marque le vingt-cinquième anniversaire du Programme commun OMS/UNICEF de suivi de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement (JMP). Document final sur l'accès à l'eau potable et à l'assainissement avant la date butoir des OMD, il montre que des progrès notables ont été accomplis.

A : Eau potable

La cible mondiale OMD pour l'eau potable – faire en sorte que 88 % de la population ait accès à des points d'eau améliorés d'ici 2015 – a été atteinte et dépassée en 2010.

1. **91 %** de la population mondiale utilise un point d'eau amélioré, contre 76 % en 1990
 - **6,6 milliards** de personnes dans le monde ont accès à un point d'eau amélioré ;
 - au niveau mondial, **663 millions** de personnes au total n'ont pas accès à cette forme d'approvisionnement. C'est la première fois que ce nombre passe sous la barre des 700 millions ;
 - depuis 1990, **2,6 milliards** de personnes ont accédé à un point d'eau de ce type ;
 - **les pays les moins avancés (PMA) n'ont pas atteint la cible**, mais 42 % de la population actuelle a accédé à cette forme d'approvisionnement depuis 1990 ;
 - en **Afrique subsaharienne**, pendant la période couverte par les OMD, **427 millions** de personnes ont obtenu un accès à un point d'eau de ce type, soit en moyenne **47 000 personnes par jour pendant 25 ans** ;
 - en 2015, seuls 3 pays – **Angola, Guinée équatoriale et Papouasie-Nouvelle-Guinée** – ont une couverture inférieure à 50 %, contre 23 pays en 1990.
2. **La situation varie d'une région à l'autre**
 - 5 régions en développement ont atteint la cible, mais pas les suivantes : **Caucase et Asie centrale, Afrique du Nord, Océanie et Afrique subsaharienne** ;
 - c'est dans les 48 PMA désignés par l'ONU que les niveaux de couverture sont les plus faibles ;
 - la couverture en Asie de l'Est a augmenté de 27 points de pourcentage et dépassé la cible des OMD : **rien qu'en Chine, plus de 500 millions de personnes ont obtenu un accès** ;
 - l'accès en **Asie du Sud** et en **Asie du Sud-Est** a progressé de 20 % et 19 %, respectivement, et ces régions ont **atteint la cible** ;
 - **l'Afrique subsaharienne n'a pas atteint la cible des OMD**, mais l'utilisation des points d'eau améliorés a néanmoins augmenté de 20 points de pourcentage dans cette région.
3. **Des disparités existent entre les zones rurales et urbaines**
 - **96 %** de la population **urbaine** mondiale utilise des points d'eau améliorés, contre **84 %** de la population **rurale** ;
 - parmi les personnes qui n'ont toujours pas accès à ces points d'eau, 8 sur 10 vivent en zone rurale.
4. **Les populations sans accès vivent principalement en Afrique subsaharienne et en Asie**
 - Afrique subsaharienne : 319 millions
 - Asie du Sud : 134 millions
 - Asie de l'Est : 65 millions
 - Asie du Sud-Est : 61 millions
 - Autres régions : 84 millions.

B : Assainissement

La cible des OMD consistait à réduire de moitié la part de la population qui n'a pas accès à l'assainissement de base, et donc à étendre l'accès de 54 % à 77 % de la population mondiale.

1. **La cible des OMD n'a pas été atteinte, même si des progrès ont été accomplis**
 - 68 % de la population mondiale utilise désormais une installation d'assainissement améliorée, soit 9 points de pourcentage de moins que la cible des OMD ;
 - pour atteindre au plan mondial la cible OMD pour l'assainissement, il aurait fallu couvrir près de 700 millions de personnes supplémentaires ;
 - 2,1 milliards de personnes ont accédé à une installation d'assainissement améliorée depuis 1990 ;
 - en 2015, on estime que 2,4 milliards de personnes dans le monde n'ont pas accès à une installation d'assainissement améliorée. Parmi elles, 946 millions pratiquent la défécation en plein air.

**SOUS EMBARGO STRICT : NE PAS PUBLIER, DIFFUSER NI REPRODUIRE
JUSQU'AU MARDI 30 JUIN 2015 À 12 H 30 EDT, 16 H 30 GMT ET 18 H 30 CET.**

2. **Certaines régions ont obtenu de meilleurs résultats que les autres**
 - seules 4 régions en développement ont atteint la cible pour l'assainissement : **Caucase et Asie centrale, Asie de l'Est, Afrique du Nord et Asie occidentale** ;
 - depuis 1990, 50 % de la population d'Asie occidentale et 41 % de la population d'Afrique du Nord ont accédé à ces installations. En revanche, moins de 17 % de la population a accédé à ces installations en Afrique subsaharienne ;
 - l'Asie de l'Est a amélioré la couverture de 27 points de pourcentage et atteint la cible ;
 - **les PMA n'ont pas atteint la cible pour l'assainissement** et seuls 27 % de leur population actuelle a accédé à ces installations depuis 1990 ;
 - en Asie du Sud, pendant la période couverte par les OMD, **576 millions** de personnes ont obtenu un accès à ces installations, soit en moyenne **63 000 personnes par jour pendant 25 ans** ;
 - en **Afrique subsaharienne**, en raison de l'accroissement de la population et de l'insuffisance des progrès, **le nombre de personnes sans accès à l'assainissement a augmenté depuis 1990.**
3. **Comme pour l'eau, il existe des disparités entre les zones rurales et urbaines**
 - **82 %** de la population **urbaine** mondiale, contre **51 %** de la population **rurale**, utilise des installations d'assainissement améliorées ;
 - au sein de la population privée d'assainissement amélioré, 7 personnes sur 10 vivent en zone rurale ; dans la population pratiquant la défécation en plein air, elles sont 9 sur 10 dans ce cas.
4. **La population sans accès à l'assainissement vit principalement en Asie, en Afrique subsaharienne et en Amérique latine et dans les Caraïbes**
 - Asie du Sud : 953 millions
 - Afrique subsaharienne : 695 millions
 - Asie de l'Est : 337 millions
 - Asie du Sud-Est : 176 millions
 - Amérique latine et Caraïbes : 106 millions
 - Autres régions : 98 millions.
5. **La défécation en plein air demeure un grave problème au plan mondial**, malgré les progrès remarquables de certains pays et régions
 - **l'Éthiopie est le pays qui a le plus réduit** la part de la population pratiquant la défécation en plein air. Celle-ci est passée de 92 % (44 millions de personnes) en 1990 à 29 % (28 millions de personnes) en 2015, soit, en moyenne, une baisse de 4 % par an sur 25 ans ;
 - en Asie du Sud, où le nombre de personnes pratiquant la défécation en plein air est le plus élevé,
 - le **Bangladesh**, le **Népal** et le **Pakistan** sont tous parvenus à une réduction de plus de 30 points de pourcentage depuis 1990 ;
 - en Inde, cette réduction a été de 31 points de pourcentage, soit 394 millions de personnes ;
 - le nombre de personnes pratiquant la **défécation en plein air a augmenté en Afrique subsaharienne**, qui représente désormais une part plus importante du total mondial qu'en 1990 ;
 - au rythme de réduction actuel, on ne parviendra pas à éliminer d'ici 2030 la défécation en plein air parmi les populations rurales les plus pauvres.

C : Hygiène

Les OMD ne fixent pas de cible particulière sur l'hygiène. Néanmoins, une bonne hygiène a des effets très favorables sur la santé et cette dimension est en rapport avec la disponibilité d'installations adaptées pour l'eau et l'assainissement. Le JMP collecte également des données sur les pratiques d'hygiène.

1. Les données provenant de 50 pays montrent que, dans nombre d'entre eux, le lavage des mains est peu répandu. Ainsi, dans les 38 pays d'Afrique subsaharienne pour lesquels des données sont disponibles, le taux correspondant est au mieux de 50 %.
2. Dans de nombreuses régions en développement, jusqu'à 4 écoles et établissements de santé sur 10 ne disposent pas d'installations de base pour l'eau, l'assainissement et l'hygiène.

**SOUS EMBARGO STRICT : NE PAS PUBLIER, DIFFUSER NI REPRODUIRE
JUSQU'AU MARDI 30 JUIN 2015 À 12 H 30 EDT, 16 H 30 GMT ET 18 H 30 CET.**

D : Faits essentiels concernant les enfants

1. D'après les dernières estimations, 5,9 millions d'enfants de moins de 5 ans meurent chaque année, toutes causes confondues.
2. Les maladies diarrhéiques sont la troisième cause de décès parmi les enfants de moins de 5 ans. D'après nos estimations, plus de **340 000 enfants** de moins de 5 ans, soit presque 1000 par jour, décèdent chaque année des suites de ces maladies en raison d'un mauvais assainissement, d'une hygiène médiocre ou d'une eau insalubre.
3. Quelque **161 millions d'enfants** souffrent de retard de croissance ou de malnutrition chronique, ce qui est lié à la situation de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène et, en particulier, au problème de la défécation en plein air.

E : Faits essentiels concernant les implications pour la santé

1. L'amélioration de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène permettrait chaque année d'éviter 842 000 décès imputables aux maladies diarrhéiques.
2. Les faiblesses observées dans ces 3 domaines contribuent largement aux maladies tropicales négligées comme la schistosomiase, le trachome et les helminthiases, qui touchent plus de 1,5 milliard de personnes chaque année.
3. Alors que le respect des pratiques d'hygiène de base par les accoucheuses permettrait de réduire jusqu'à 25 % le risque d'infection, de septicémie et de décès chez les nourrissons et les mères, de nombreux établissements de santé n'ont pas accès aux installations d'eau et d'assainissement, même les plus rudimentaires. En Afrique, 42 % des établissements de santé n'ont pas accès à un point d'eau amélioré situé à moins de 500 mètres.

F : Passer des OMD aux ODD

Le rapport souligne que de grands progrès ont été accomplis pour améliorer le suivi de la situation de l'eau potable, de l'assainissement et de l'hygiène, et indique que les données devraient être encore plus précises à l'avenir pour évaluer les progrès au regard des ODD et mettre en évidence les disparités.

1. Les cibles des ODD porteront sur l'accès universel à l'eau potable, à l'assainissement et à l'hygiène, lequel ne pourra être instauré si l'on ne s'attaque pas beaucoup plus résolument aux inégalités d'accès entre les groupes (par exemple riches et pauvres, populations rurale et urbaine, ou franges défavorisées/population générale). Des données ventilées et de meilleure qualité sur l'eau, l'assainissement et l'hygiène permettraient de repérer les inégalités afin d'intervenir de manière ciblée.
2. Le suivi des 3 aspects devrait porter désormais sur la qualité et non plus seulement sur l'accès et, outre les familles, englober les écoles, les établissements de soins et les lieux de travail.
3. Une approche innovante et rentable d'analyse de la qualité de l'eau a été élaborée et déjà essayée dans 5 pays pilotes, ce qui ouvre des possibilités nouvelles pour suivre la qualité aussi bien que l'accès.
4. De nouvelles méthodes sont en train d'être élaborées pour évaluer la sécurité de la collecte, du transport, de l'élimination et du recyclage des déchets fécaux le long de la chaîne de l'assainissement.

**SOUS EMBARGO STRICT : NE PAS PUBLIER, DIFFUSER NI REPRODUIRE
JUSQU'AU MARDI 30 JUIN 2015 À 12 H 30 EDT, 16 H 30 GMT ET 18 H 30 CET.**

G : comparaison entre 1990 et 2015

Le monde a changé ...	
En 1990	En 2015
<ul style="list-style-type: none"> Le monde comptait 5,3 milliards d'habitants 57 % de la population mondiale était rurale 76 % de la population utilisait des points d'eau améliorés 1,3 milliard de personnes n'avaient pas accès à un point d'eau amélioré 346 millions de personnes utilisaient des eaux de surface 54 % de la population utilisait des installations d'assainissement améliorées Près de la moitié de la population mondiale n'avait pas accès à des installations d'assainissement améliorées Au plan mondial, 1 personne sur 4 pratiquait la défécation en plein air (soit 1,3 milliard de personnes) Le taux d'accès aux points d'eau améliorés était supérieur à 90 % dans 87 pays Le taux d'accès aux points d'eau améliorés était inférieur à 50 % dans 23 pays Le taux d'accès à l'assainissement amélioré était supérieur à 90 % dans 61 pays Le taux d'accès aux installations d'assainissement améliorées était inférieur à 50 % dans 54 pays 	<ul style="list-style-type: none"> Le monde compte 7,3 milliards d'habitants 54 % de la population mondiale est urbaine 91 % de la population utilise des points d'eau améliorés 663 millions de personnes n'ont pas accès à un point d'eau amélioré 158 millions de personnes utilisent des eaux de surface 68 % de la population utilise des installations d'assainissement améliorées 1 personne sur 3 n'a pas accès aux installations d'assainissement améliorées Au niveau mondial, 1 personne sur 8 pratique la défécation en plein air (soit 946 millions de personnes) Le taux d'accès aux points d'eau améliorés est supérieur à 90 % dans 139 pays Le taux d'accès aux points d'eau améliorés est inférieur à 50 % dans 3 pays Le taux d'accès à l'assainissement amélioré est supérieur à 90 % dans 97 pays Le taux d'accès à l'assainissement amélioré est inférieur à 50 % dans 47 pays
<ul style="list-style-type: none"> 147 pays ont atteint la cible OMD pour l'eau potable 95 pays ont atteint la cible OMD pour l'assainissement 77 pays ont atteint la cible pour l'eau potable et celle pour l'assainissement 	